

Leverandørbrugsanvisning efter 18/2012/EU

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Bredent dyppevoks, Elaflex

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Handelsnavn	Bredent dyppevoks, Elaflex
Produktregistreringsnummer (PR-nr.)	
Leverandør	Bredent GmbH & Co. KG
Adresse	Weißenhörner Straße 2
Landekode/Postkode/By	D-89250 Senden
Telefon	0049-73098720
e.mail	F.E@bredent.com

2. Fareidentifikation

Bortfalder

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Tilberedning ud fra oplyste stoffer med ikke farlige tilsætningsstoffer.

Ingredienser	% (m/m)	CAS:	Symboler	H-sætninger
Blanding af naturlige og syntetiske vokse				

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Tilfør frisk luft. Søg læge ved problemer
Hud:	Skyl med koldt vand og søg læge ved gener.
Øjne:	Skyl under rindende vand i adskillige minutter.
Indtagelse:	Søg læge ved problemer
Forbrænding:	
Klædning:	
Information:	

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:	Skum, pulver, kuldioxid og sand
Særlige farer ved eksponering:	Co, Svovldioxid og Nox gasser kan udvikles
Særlige forholdsregler:	

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:	Almindelig beklædning
Miljøbeskyttelse:	Må ikke udledes i kloak, vandløb og søer
Metoder til oprydning:	Mekanisk

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Holdes væk fra direkte sollys. Anvendes i lokaler med god udluftning.
Opbevaring:	Holdes væk fra oxyderende midler

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier:

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Indånding:	Ved tilstrækkelig udluftning, er udsugning ikke nødvendig
Hænder:	Undgå kontakt med smeltet voks. Handsker af neopren eller nitril.
Øjne:	Beskyttelsesbriller
Hud:	Alm. Beklædning, kittel el. lign

Beskyttelses- og hygiejneregler: Indtag ikke mad og drikke under arbejdet

Leverandørbrugsanvisning efter 18/2012/EU

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Bredent dyppevoks, Elaflex

Fysisk-Kemiske egenskaber

Udseende:	Granulat
Farve:	Afhængig af produktet
Lugt:	Karakteristisk
Ph:	
Kogepunkt:	
Kogep.interval (°C):	
Smeltepunkt	
Flammepunkt:	180° C
Antændelsestemperatur:	
Eksplorative egenskaber:	Produktet er ikke eksplosivt
Luftart:	
Damptryk:	
Relativ vægtfylde:	
Vandopløselighed i opløsningsvæske:	Uopløseligt i vand
Væsketykkelse:	
Yderligere oplysninger:	

10. Stabilitet og reaktivitet

Voldsomme reaktioner:	Ingen kendte
Forhold, der skal undgås:	Ingen kendte
Materialer, der skal undgås:	Oxyderende midler

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding:

Indtagelse:

Hud:

Øjne:

12. Miljøoplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Biologisk nedbrydelig: Må ikke udledes ufortyndet i kloak, og grundvand

Fiskegift:

Bakteriel gift:

13. Bortskaffelse

Mindre mængder bortskaffes som husaffald. Ellers på forbrændings-station

14. Transportoplysninger

Landtransport:

Luft :

Sø:

Indenlandske søveje:

15. Oplysning om regulering. Produktet er underlagt Direktiv 67-548/EEC

Indeholder:

Symboler:

Nationale forskrifter:

16. Andre oplysninger

Ovennævnte oplysninger beskriver udelukkende produktets sikkerhedsregler og er baseret på vor viden p.t. De giver ingen yderligere garanti for det beskrevne produkt end de lovmæssige garanti regulativer.

Handelsnavn: Bredent dyppevoks, Elaflex