

Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Retentionskrystaller

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Handelsnavn	Retentions krystaller
Produktregistreringsnummer (PR-nr.)	
Leverandør	Bredent
Adresse	Weissenhorner Strasse 2
Landekode/Postkode/By	D – 89250 Senden
Telefon	0049-7309 872-780
Telefax	0049 7309 872 24

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Tilberedning ud fra oplyste stoffer med ikke farlige tilsætningsstoffer.

Ingredienser	% (m/m)	CAS:	Symboler	R-sætninger
Acrylnitril-butadien-styrol-terpolymer				

3. Fareidentifikation

Bortfalder

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	
Hud:	Vask med vand og sæbe
Øjne:	Skyl i flere minutter under rindende vand, kontakt læge ved gener
Indtagelse:	Ved problemer kontaktes læge
Forbrænding:	Ved kontakt med smeltet krystal, skylles med rigelig koldt vand
Klædning:	
Information:	

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:	Vand, pulver eller skum
Særlige farer ved eksponering:	Giftige gasser kan udvikles ved kraftig varme
Særlige forholdsregler:	Anvend åndedrætsværn med lufttilførsel

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:	
Miljøbeskyttelse:	Må ikke udledes i kloak, vandløb og grundvand
Metoder til oprydning:	Fjernes mekanisk

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Sørg for god udluftning Undgå statisk elektricitet
Opbevaring:	Opbevares tørt

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier:

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Indånding:	
Hænder:	Beskyttelseshandsker. Se fabrikantens anvisninger.
Øjne:	Beskyttelsesbriller
Hud:	

Beskyttelses- og hygiejneregler:

Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Retentionskrystaller

9. Fysisk-Kemiske egenskaber

Udseende:	Granulat
Farve:	Hvidlig
Lugt:	Svag karakteristisk
Ph:	
Kogepunkt:	
Kogep.inteval (°C):	
Smeltepunkt	>90°C
Flammepunkt:	
Antændelsestemperatur:	>400°
Eksplorative egenskaber:	Ikke eksplosivt
Luftart:	
Damptryk:	
Relativ vægtfylde:	1,05g/cm ³
Vandopløselighed i opløsningsvæske:	ikke opløseligt
Væsketykkelse:	100%
Yderligere oplysninger:	

10. Stabilitet og reaktivitet

Voldsomme reaktioner:	
Forhold, der skal undgås:	Overophedning. Ved 250°C kan der udvikles kuldioxid og styrol
Materialer, der skal undgås:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding:

Indtagelse:
Hud:
Øjne:

12. Miljøoplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Biologisk nedbrydelig:	Må ikke udledes i kloak, vandløb, søer og grundvand
Fiskegift:	
Bakteriel gift:	

13. Bortskaffelse

Mindre mængder kan indgå som husaffald. Større mængder afskaffes efter gældende regler

14. Transportoplysninger

Landtransport:
Luft :
Sø:
Indenlandske søveje:

15. Oplysning om regulering. Produktet er underlagt Direktiv 67-548/EEC

Indeholder:
Symboler:
R-Sætninger:
Nationale forskrifter:

16. Andre oplysninger

Ovennævnte oplysninger beskriver udelukkende produktets sikkerhedsregler og er baseret på vor viden p.t. De giver ingen yderligere garanti for det beskrevne produkt end de lovmæssige garanti regulativer.

Handelsnavn: Retentionskrystaller