

Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: LC Block-Out resin

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Handelsnavn	LC Block-Out resin
Produktregistreringsnummer (PR-nr.)	
Leverandør	Ultradent Products Inc.
Adresse	505 West 10200 South
Landekode/Postkode/By	South Jordan UT 84095

2. Fareidentifikation



: Sundhedsfarlig ved indånding.



: Lokalirriterende

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Tilberedning ud fra oplyste stoffer med ikke farlige tilsætningsstoffer.

Ingredienser	% (m/m)	CAS:	Symboler	R-sætninger
Photoinitialblanding	< 1%			
BIS-GMA	30-60	1565-94-2		
Silikater	30-60			

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Frisk luft, luftveje holdes fri, opsøg læge.
Hud:	Skyl huden grundigt med vand og sæbe.
Øjne:	Skyl grundigt under rindende vand. Søg læge
Indtagelse:	Skyl munden med rigeligt vand. Søg læge ved problemer
	-
Forbrænding:	Forurenede klædning skiftes straks.
Klædning:	Øjenskyllglas skal forefindes i umiddelbar nærhed
Information:	

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:	Vand damp, skum, kuldioxid, pulverlukker.
Særlige farer ved eksponering:	-
Særlige forholdsregler:	Brug ikke vandstråle

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:	Sørg for god udluftning.
Miljøbeskyttelse:	Må ikke bortskaffes via kloaksystemet.
Metoder til oprydning:	Opsuges med et absorberende materiale (f.eks. Universal bindemiddel) Opbevares i separat lukket beholder og bortskaffes via depot.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Sørg for god udluftning f.eks. udsugning ved arbejdspladsen. Dampe og tåge kan danne eksplosionsforbindelser sammen med luft. Holdes væk fra antændelseskilder. Forholdsregler mod statisk elektricitet
Opbevaring:	Opbevares i lukket originalbeholder, koldt og i velventileret rum.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier:

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER	Ved uheld filterapparat, Filterttype A
Indånding:	Gummihandsker
Hænder:	Beskyttelsesbriller
Øjne:	Forurenede tøj skiftes straks. Anvend forbyggende hud beskyttelse. Efter endt arbejde vaskes hænder.
Hud:	Arbejd i et velventileret lokale.

Beskyttelses- og hygiejneregler:

9. Fysisk-Kemiske egenskaber

Udseende:	Væske
Farve:	Blå
Lugt:	
Ph:	
Kogepunkt:	
Kogep.interv. (°C):	
Smeltepunkt	
Flammepunkt:	
Antændelsestemperatur:	
Eksplosive egenskaber:	
Luftart:	
Damptryk:	
Relativ vægtfylde:	
Vandopløselighed i opløsningsvæske:	Delvis opløselig
Væsketykkelse:	
Yderligere oplysninger:	

10. Stabilitet og reaktivitet

Voldsomme reaktioner:	Ingen ved overholdelse af de nævnte opbevaringsbetingelser.
Forhold, der skal undgås:	Direkte sol og varme skal undgås
Materialer, der skal undgås:	-

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding:	Se afsnit om fareindikation
Indtagelse:	
Hud:	.
Øjne:	

12. Miljøoplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Biologisk nedbrydelig:	Må ikke bortskaffes i kloakken.
Fiskegift:	Virkning på fisk kan ikke udelukkes.
Bakteriel gift:	-

13. Bortskaffelse

Bortskaffes i henhold til de lokale regulativer.

14. Transportoplysninger

Landtransport:

Luft :

Sø:

15. Oplysning om regulering. **Produktet er underlagt Direktiv 67-548/EEC**

Indeholder: Mærkningspligtig i henhold til EU

Symboler:



- Lokalirriterende - Sundhedsskadelig

R-Sætninger:

R36/37/38 Lokalirriterende på øjne, hud og slimhinder

S-Sætninger

S26

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med rindende vand

S28

Kommer stoffet på huden vaskes straks med vand og sæbe

Nationale foreskrifter:

16. Andre oplysninger

Ovennævnte oplysninger beskriver udelukkende produktets sikkerhedsregler og er baseret på vor viden p.t. De giver ingen yderligere garanti for det beskrevne produkt end de lovmæssige garanti regulativer.